

# Contrast R

En rotationssymmetrisk projektør, der er velegnet til anvendelse indendørs såvel som udendørs. Kan fremhæve enhver detalje i arkitekturen



Billund Lufthavn, Danmark

Design: Roger Narboni

- Ved anvendelse af det store udvalg af tilbehør, der kan kombineres, opnås en meget præcis styring af lyset
- Prismer og afskærmninger kan roteres for præcis styring af lyset
- Gradskala med positionsmarkering på armaturbøjlen
- Symmetrisk eller asymmetrisk lysfordeling
- Servicering og udskiftning af lyskilde sker uden afmontering af tilbehør og uden at ændre indstillingsvinklen
- Projektører i tre størrelser for 35W til 400W metalhalogen og højtryksnatrium lyskilder
- Se familiegalleriet s. 17 og få et komplet overblik over Contrast familien

HIT (MT)	E27/E40	70-400W
HIT (MT)	G12	35-150W
HST-CRI (STH)	PG12-1	35-100W
HST (ST)	E27/40	50-400W
EN 60598		
850°C Brandhæmmende		6 Nm

## Udførelse

Armatur: Støbt, grålakeret aluminium (RAL 7012). Skruer i rustfri stål og gradskala i poleret aluminium.  
Afskærmning: 4 mm hærdet glas.  
Reflektor: Udført i blank (HIT) eller mat (HST) aluminium.  
Contrast R kan leveres i 3 størrelser, for 35W - 400W lyskilder.

## Installation/Montering

Montering: Contrast R er forsynet med bøjle for montering på væg, travers eller lignende. Bøjlen er forsynet med tre monteringshuller på hhv. Ø15 og Ø21 mm. Nem indstilling ved hjælp af gradinddeling på bøjlen. Contrast R fikses ved hjælp af to 8 mm unbracoskruer.

Tilslutning: El-udstyret monteres i Contrast R uden brug af værktøj. Contrast R er forsynet med en PG13 forskrning og udslagshul for montering af yderligere én PG13 forskrning i forbindelse med sløjfning. 2x2,5 mm<sup>2</sup> klemrække.



Contrast R-0



Contrast R-1



Contrast R-2

# Contrast R

	HIT (MT)	E27/E40	70-400W
	HIT (MT)	G12	35-150W
	HST-CRI (STH)	PG12-1	35-100W
	HST (ST)	E27/40	50-400W
EN 60598			
850°C Brandhæmmende			6 Nm
		IP65	

## Specifikationer Lyskilde bestilles separat


Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Contrast R-0</b>				
CONT R0 MT 35W G12	MT	G12	7,0	73.19870.223864
CONT R0 MT 70W G12	MT	G12	7,1	73.19870.223871
CONT R0 MT 70W E27	MT	E27	6,6	73.19870.223888
CONT R0 ST 50W E27	ST	E27	6,6	73.19870.223895
CONT R0 ST 70W E27	ST	E27	6,6	73.19870.223901
CONT R0 STH 35W PG12	STH	PG12	6,6	73.19870.223918
CONT R0 STH 50W PG12	STH	PG12	6,6	73.19870.223925
<b>Contrast R-1</b>				
CONTR R1 MT 150W G12	MT	G12	10,6	73.19870.223932
CONTR R1 ST 100W E40	ST	E40	10,6	73.19870.223949
CONTR R1 ST 150W E40	ST	E40	10,6	73.19870.223956
CONTR R1 STH 100W PG12	STH	PG12	10,6	73.19870.223963
<b>Contrast R-2</b>				
CONT R2 250W 230V HIT/E40 GT/HST	MT	E40	16,9	34.13830.564852
CONT R2 400W 230V HST/E40	ST	E40	16,9	34.13830.557144
CONT R2 MT (OS) 250W E40**	MT	E40	16,9	73.19870.223970
CONT R2 MT (PH) 400W E40***	MT	E40	16,9	73.19870.223987
CONT R2 MT (OS) 400W E40**	MT	E40	16,9	73.19870.223994
CONT R2 ST 250W E40	ST	E40	16,9	73.19870.224007
CONT R2 ST 400W E40	ST	E40	16,9	73.19870.224014
<b>Tilbehør R-0</b>				
CONTRAST R0 FARVEFILTER, BLÅ			0,9	34.13832.080138
CONTRAST R0 FARVEFILTER, GRØN			0,9	34.13832.080145
CONTRAST R0 FARVEFILTER, RØD			0,9	34.13832.080152
CONTRAST R0 FARVEFILTER, GUL			0,9	34.13832.080169
CONTRAST R0 REFRAKTOR 1, MEDIUM SMALSTRÅLENDE			1,0	34.13832.080206
CONTRAST R0 REFRAKTOR 2, BREDSTRÅLENDE			1,0	34.13832.080213
CONTRAST R0 REFRAKTOR 3, SMALSTRÅLENDE			1,0	34.13832.080220
CONTRAST R0 SMALSTRÅLENDE LINSE			1,0	34.13832.080237
CONTRAST R0 MEDIUM BREDSTRÅLENDE LINSE			1,0	34.13832.080244
CONTRAST R0 BREDSTRÅLENDE LINSE			1,0	34.13832.080251
CONTRAST R0 SUPER BREDSTRÅLENDE LINSE			1,0	34.13832.080268
CONTRAST R0 JUSTERBAR LAMELAFSKÆRMNING			0,7	34.13832.080299
CONTRAST R0 SANDBLÆST GLAS			0,9	34.13832.080343
CONTRAST C/R0 BARNDOOR (x1)*			0,4	34.13832.080275
CONTRAST R0 FAST LAMELAFSKÆRMNING			0,7	34.13832.080282
CONTRAST R0 VISIR			0,4	34.13832.084211
CONTRAST R0 BIKUBE GITTER			0,2	34.13832.089988
CONTRAST R0 BESKYTTELSESGITTER			0,7	34.13832.080336
CONTRAST R0 AFSKÆRMNING FOR SPILDLYS			0,2	34.13832.119333

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Tilbehør R-1</b>				
CONTRAST R1 FARVEFILTER, BLÅ			1,2	34.13832.079002
CONTRAST R1 FARVEFILTER, GRØN			1,2	34.13832.079019
CONTRAST R1 FARVEFILTER, RØD			1,2	34.13832.079033
CONTRAST R1 FARVEFILTER, GUL			1,2	34.13832.079026
CONTRAST R1 REFRAKTOR 1, MEDIUM SMALSTRÅLENDE			1,3	34.13832.079071
CONTRAST R1 REFRAKTOR 2, BREDSTRÅLENDE			1,5	34.13832.079088
CONTRAST R1 REFRAKTOR 3, SMALSTRÅLENDE			1,4	34.13832.079095
CONTRAST R1 SMALSTRÅLENDE LINSE			1,4	34.13832.079101
CONTRAST R1 MEDIUM BREDSTRÅLENDE LINSE			1,4	34.13832.079118
CONTRAST R1 BREDSTRÅLENDE LINSE			1,4	34.13832.079125
CONTRAST R1 SUPER BREDSTRÅLENDE LINSE			1,5	34.13832.079132
CONTRAST R1 JUSTERBAR LAMELAFSKÆRMNING			1,0	34.13832.079149
CONTRAST R1 SANDBLÆST GLAS			1,4	34.13832.079262
CONTRAST C/R1 BARNDOOR (x1)*			0,6	34.13832.079187
CONTRAST R1 FAST LAMELAFSKÆRMNING			1,0	34.13832.079156
CONTRAST R1 VISIR			0,6	34.13832.084273
CONTRAST R1 BIKUBE GITTER			0,2	34.13832.089971
CONTRAST R1 BESKYTTELSESGITTER			1,1	34.13832.079255
CONTRAST R1 AFSKÆRMNING FOR SPILDLYS			0,2	34.13832.119340
<b>Tilbehør R-2</b>				
CONTRAST R2 FARVEFILTER, BLÅ			1,6	34.13832.075684
CONTRAST R2 FARVEFILTER, GRØN			1,6	34.13832.075691
CONTRAST R2 FARVEFILTER, RØD			1,6	34.13832.075677
CONTRAST R2 FARVEFILTER, GUL			1,6	34.13832.075714
CONTRAST R2 REFRAKTOR 1, MEDIUM SMALSTRÅLENDE			1,7	34.13832.075639
CONTRAST R2 REFRAKTOR 2, BREDSTRÅLENDE			1,9	34.13832.075646
CONTRAST R2 REFRAKTOR 3, SMALSTRÅLENDE			2,0	34.13832.075653
CONTRAST R2 SANDBLÆST GLAS			1,8	34.13832.075660
CONTRAST C/R2 BARNDOOR (x1)*			0,6	34.13832.075936
CONTRAST R2 FAST LAMELAFSKÆRMNING			1,0	34.13832.075585
CONTRAST R2 JUSTERBAR LAMELAFSKÆRMNING			1,0	34.13832.075615
CONTRAST R2 BIKUBE GITTER			0,4	34.13832.089964
CONTRAST R2 BESKYTTELSESGITTER			1,4	34.13832.075813
CONTRAST R2 VISIR			0,4	34.13832.084334
CONTRAST R2 AFSKÆRMNING FOR SPILDLYS			0,2	34.13832.119357


\* Varenummeret er for 1 stk. BARNDOOR

\*\* Kun for Osram lyskilde


\*\*\* Kun for Philips lyskilde



Contrast R-0




Contrast R-1



Contrast R-2

**Prismatiske linser**



Mønstreret glas smalstrålede, symmetrisk











Prismatisk glas medium smalstrålede, asymmetrisk



Prismatisk glas bredstrålede, asymmetrisk



Prismatisk glas super bredstrålede, symmetrisk



# Contrast R

## Refraktorer



Refraktor 1: Medium smalstrålede, asymmetrisk



Refraktor 2: Bredstrålede, asymmetrisk



Refraktor 3: Smalstrålede, asymmetrisk

