

# THORN

## Adelie

Stilsikker og elegant LED lygte med indirekte belysning



# Tidløst design med LED teknologi, der passer til både klassiske og moderne miljøer

Behagelig, indirekte belysning skaber en  
rolig atmosfære i parker og ved bygninger

Hvid, pulverlakeret reflektor med teflon-  
belægning®, der holder reflektoren  
ren og fri for smuds

Topskærm udført i aluminium  
pulverlakeret Sandy Grey 900

32 X 1,1W LED

Armaturhus forseglet med PMMA-linse  
med hældning på ca. 3°, så vand  
løber af linsen

Dekorative køleribber i støbt aluminium optimerer  
afkøling og forlænger lyskildernes levetid  
(LED op til 50.000 timer)


Monteres på 76 mm mast og fastgøres  
via en skjult skrue i masten



Slankt IP66 el-udstyr placeres ved masteluge  
(leveres formonteret inkl. 3,5 m kabel  
sammen med lygtehoved)

# Performance (P), Efficiency (E), Comfort (C) (præstation, effektivitet og komfort) – for bedre belysning

Adelie er et godt eksempel på Thorn's dynamiske, resultatorienterede PEC-program



Programmet er baseret på det princip, at præstation, effektivitet og komfort er afgørende for belysningens effektive virkning, dens indvirkning på de personer, der bruger den, og på det naturlige miljø. Adelie giver det rigtige lys på det rigtige sted og det rigtige tidspunkt.

**Præstation:** giver den bedste visuelle effektivitet.

- Den seneste udvikling af LED sikrer optimal LOR og gode synsbetingelser
- Indirekte lys og god optisk kontrol af lysniveauet forebygger blænding

**Effektivitet:** energibesparende og praktisk, reducerer CO<sub>2</sub>-udslip, og giver en belysning, der er praktisk og effektiv at installere, betjene og vedligeholde.

- Lavt energiforbrug (under 40W total)
- Lang lyskildelevetid (50.000 timer) kombineret med reflektoren og linsens selvrensende funktioner resulterer i mindre vedligeholdelsesbehov og dermed lavere udgifter
- Genanvendelige materialer af høj kvalitet, der overholder direktiverne RoHS, WEEE og EuP
- Hurtig og nem installation
- Intet generende lys

**Komfort:** Elegant armatur både i tændt og slukket tilstand. En belysningsløsning der skaber trivsel og komfort.

- Enkelt og rent design der kan integreres i forskellige landskaber og bymiljøer
- God visuel komfort
- Efter mørkets frembrud skaber armaturets lysende reflektor en indbydende atmosfære.



# Adelie

- Indirekte belysning, elegant og enkelt design
- Dekorative køleribber optimerer varmeafledning fra LED
- Lave driftsomkostninger
- Design af topskærm, reflektor og optik giver visuel komfort og en jævn fordeling af lyset
- Hurtig installation og vedligeholdelse
- Robust og holdbar aluminiumskonstruktion, der er forseglet i henhold til IP65
- Skjulte skruer, beslag og el-udstyr
- Designmaster overholder EN40

## Lyskilder

☒ 32 X 1,1W højtydende LED, 5300 K (1.226 lm)

## Udførelse

Topskærm: Udført i aluminium, pulverlakeret Sandy Grey 900.  
 Armaturhus: Støbt aluminium, Sandy Grey 900.  
 Linse: PMMA akryl.  
 Reflektor: Aluminium, pulverlakeret hvid med teflonbelægning®.  
 Designmaster: Galvaniseret koniske stålmaster, pulverlakeret Sandy Grey 900 eller i galvaniseret udførelse.  
 El-udstyrsplade: Aluminium.

## Installation/Montering

Montering på mastetop.  
 Armaturhuset fastgøres inden i design mast med en skrue.  
 IP66 LED el-udstyr leveres sammen med lygten, og er forinstalleret med 3,5 m kabel. El-udstyret placeres ved masteluge.  
 Designede koniske galvaniserede stålmaster for nedgravning eller med fodplade

## Standarder




Designet og fremstillet iht. EN60598  
 Designmaster overholder EN40  
 ☐ Isolationsklasse II  
 IK08  
 ⚡⚡⚡ IP65 CE

## Specifikationer

Leveres inkl. lyskilder.  
 Et komplet armatur fås ved at bestille lygte og mast.

Type	Vægt (kg)	EAN-/SAP-nr.
<b>Adelie armaturhoved</b>		
ADELIE 32W LED 5300K CL2	7,5	34.13830.983189
<b>Designmast t/Adelie, Sandy Grey 900</b>		
ADELIE COL 3M CCO MPL ST GRY N		96207051
ADELIE COL 3M CCO MGR ST GRY N		96207054
<b>Designmast t/Adelie, galvaniseret</b>		
ADELIE COL 3M CCO MPL ST GALV N		96207055
ADELIE COL 3M CCO MGR ST GALV N		96207058

GRY - Sandy Grey 900, GALV - Galvaniseret, ST - Stål, MPL - m/fodplade, MGR - f/nedgravning





# THORN

Lighting people and places

## **Thorn Lighting A/S**

Kanonbådsvej 12B  
Holmen  
1437 København K  
Tlf.: 76 96 36 00  
Fax: 76 96 36 01  
E-mail: [info.dk@thornlighting.com](mailto:info.dk@thornlighting.com)

**[www.thornlighting.dk](http://www.thornlighting.dk)**