




Plurio

Alsiddigt armatur til mastetop, uden generende opadvendt lys takket være Nighttune-teknologi

- IDA Dark Sky Approved
- * IDA-armaturets blåstempling vedrører udelukkende ≤ 3000 K samt gennemsigtige afskærmninger. Armaturerne skal monteres i henhold til den fotometriske måling.
- Stor alsidighed takket være et udvalg af fire skærmdesigns: original, rund, flad og diskformet
- Direkte eller indirekte belysning
- Nighttune-teknologi
- Zd4i-certificeret efter anmodning



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.



96272421

Material/Finish

Sokkel og topskærm: støbt aluminium

Via konfiguratoren; tekstureret antracitgrå, sort (R9005) og lysgrå samt 48 andre mulige RAL-farver
 Ø60 mm: EN AC-44300, standardkorrosionsklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012. Ø76 mm: EN AC-47100, standardkorrosionsklasse C3.

Afskærmning: klart UV-stabiliseret polycarbonat med prismer mod blænding på den ydre del

Indvendig reflektor og kabelrør: hvidt, højreflekterende ABS (plast)

Spejle (asymmetrisk version): højreflekterende anodiseret aluminium

Skruer: rustfrit stål

Installation/montering

Til montering på mastetop. Anbefalet højde: 3-4 m

Studs: 60 mm (længde: 75 mm) eller 76 mm (længde: 100 mm)

Dedikeret serie af master og beslag.

Adgang til LED'er og el-udstyr via 3 skruer under skærmen.

Ledningsførte versioner er tilgængelige via konfiguratoren

Leveres installationsklar i én æske med tilhørende fabriksmonteret integreret udstyr.

Plurio

Bestillingsvejledning Leveres komplet med LED-lamper.

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Plurio Indirect, symmetrisk optik, original					
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668685	3607640542340
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668687	3607640542364
PLI O 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668689	3607640542388
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668675	3607640543057
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668677	3607640543071
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668679	3607640543095
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668680	3607640543101
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668681	3607640543118
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668683	3607640543132
symmetrisk optik, round					
PLI R 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668691	3607640542401
PLI R 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668693	3607640542425
PLI R 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668695	3607640542449
PLI R 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668697	3607640542463
PLI R 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668699	3607640542487
PLI R 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668701	3607640542500
PLI R 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668703	3607640542524
PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668705	3607640542548
Plurio Indirect, symmetrisk optik, flat					
PLI F 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668611	3607640542562
PLI F 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668613	3607640542586
PLI F 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668615	3607640542609
PLI F 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668617	3607640542623
PLI F 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668619	3607640542647
PLI F 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668621	3607640542661
PLI F 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668623	3607640542685
PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668624	3607640542692
PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668625	3607640542708
PLI F 24L35-830 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916445	
PLI F 24L35-722 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916460	
Plurio Indirect, symmetrisk optik, disc					
PLI D 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668627	3607640542722
PLI D 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668629	3607640542746
PLI D 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668631	3607640542760
PLI D 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668633	3607640542784
PLI D 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668635	3607640542807
PLI D 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668637	3607640542821
PLI D 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668639	3607640542845
PLI D 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668641	3607640542869
PLI D 24L50-830 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916458	
PLI D 24L50-722 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916459	
PLI D 24L35-830 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916449	
PLI D 24L35-722 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916450	

Plurio

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
PLI D 24L35-722-40 R/S T60 CL2 WS4 GY	LED		6,7	92916451	
PLI D 24L35-830 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916455	
PLI D 24L35-722 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916456	
Plurio Indirect, gadeoptik, flat					
PLI F 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916448	
Plurio Indirect, Street optic, disc					
PLI D 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916453	
PLI D 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916454	
Plurio Original LED Symmetrisk					
PLD O 18L35 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96259972	3607640139076
Plurio Direct, symmetrisk optik, original					
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260711	3607640155489
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260678	3607640155076
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96272430	3607640357807
Plurio Rund LED Symmetrisk					
PLD R 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260706	3607640155434
PLD R 18L35 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260861	3607640158183
PLD R 18L50 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260864	3607640158213
symmetrisk optik, round					
PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260700	3607640155373
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260718	3607640155656
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260732	3607640155793
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96272444	3607640357944
Plurio Direct, symmetrisk optik, flat					
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668643	3607640542883
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668645	3607640542906
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668647	3607640542920
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668649	3607640542944
PLD F 18L35 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92926121	
PLD F 18L105 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92927535	
PLD F 18L70 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92927536	
PLD F 18L50 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92927537	
Plurio Direct, symmetrisk optik, disc					
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668651	3607640542968
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668653	3607640534246
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668655	3607640542999
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668657	3607640543019
PLD D 18L35 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92917974	
PLD D 18L70 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92918409	
PLD D 18L105 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92927538	
PLD D 18L50 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92927541	
Plurio Original LED Street					

Plurio

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
PLD O 18L70 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260705	3607640155427
PLD O 18L50 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		8	96260866	3607640158237
Plurio Rund LED Street					
PLD R 18L70 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260707	3607640155441
PLD R 18L35 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260862	3607640158190
PLD R 18L50 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260863	3607640158206