




Areaflood Pro

Områdeprojektører til generelle formål med overlegen optisk ydelse og styring

- Bedste optiske ydelse og effektivitet
- Optimal lysstyring (0 cd ved 90°, minimalt lysspild) for beboernes komfort
- Kompakt og reduceret vægt for at undgå strukturelle omkostninger i eftermonterede installationer
- Ingen vedligeholdelse af projektør takket være en levetid på 100.000 timer for begge drivere og LED'er
- Mellemstore og store versioner overholder DIN 18032-3:1997-04 (sportshaller – gymnastiksale, haller til kampe og multiaktivitet – del 3: test af beskyttelse mod boldkast)



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.



96645021

Material/Finish

Armaturhus og bøjle: støbt aluminium (EN AC-44300) lysegrå 150 sleben tekstur (tæt på RAL9006). Standardkorrosionklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012.

Glas: 4 mm, hærdet

Skruer: rustfrit stål

Installation/montering

For den lille version fastgøres bøjlen med en enkelt blot gennem et Ø22 mm hul eller to Ø12 mm huller. For mellem og større versioner fastgøres den med en enkelt blot gennem et Ø22 mm hul eller to Ø15 mm huller eller to Ø12 mm huller. Bøjlen er vendbar for en nedhængt position. Adgang til integreret el-udstyr ved at fjerne toppen via 4 unbrakoskruer. Kabelforskrining for Ø8-12 mm kabel. Mulighed for at vælge studsadaptere til montering på mastetop. Normal installationsposition er vandret, selvom begrænset hældning kan være nyttig for at optimere lysfordeling. Opadrettet lysposition er tilladt. Mulighed for installation i swimmingpools takket være en særlig overfladebehandling.

Areaflood Pro

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, bi-power					
AFP S 24L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,2	96644711	5037319314165
AFP S 24L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,2	96644731	5037319314363
AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,2	96644751	5037319314561
AFP S 36L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,3	96644771	5037319314769
AFP S 36L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,3	96644791	5037319314967
AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,3	96644821	5037319315261
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, DALI dimmable					
AFP S 24L50-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,2	96644740	5037319314455
AFP S 24L70-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,2	96644760	5037319314653
AFP S 36L35-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,3	96644780	5037319314851
AFP S 36L50-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,3	96644810	5037319315155
AFP S 36L70-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,3	96644848	5037319315537
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, configured products					
AFP S 36L50-740 A4 CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644801	5037319315063
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, bi-power					
AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644733	5037319314387
AFP S 24L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644753	5037319314585
AFP S 36L35-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644773	5037319314783
AFP S 36L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644793	5037319314981
AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,287	96644823	5037319315285
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, DALI dimmable					
AFP S 24L50-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,197	96644741	5037319314462
AFP S 24L70-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,197	96644761	5037319314660
AFP S 36L35-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,233	96644781	5037319314868
AFP S 36L50-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,233	96644811	5037319315162
AFP S 36L70-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,285	96644849	5037319315544
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, configured products					
AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644803	5037319315087
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, bi-power					
AFP S 24L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644735	5037319314400
AFP S 24L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644755	5037319314608
AFP S 36L35-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644775	5037319314806
AFP S 36L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644795	5037319315001
AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,287	96644825	5037319315308
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, DALI dimmable					
AFP S 24L50-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,197	96644742	5037319314479

Areaflood Pro

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
AFP S 24L70-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,197	96644762	5037319314677
AFP S 36L35-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,233	96644782	5037319314875
AFP S 36L50-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,233	96644812	5037319315179
AFP S 36L70-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,285	96644850	5037319315551
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, configured products					
AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644805	5037319315100
Areaflood Pro Small, Extra wide road optic, bi-power					
AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644737	5037319314424
AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644757	5037319314622
AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644777	5037319314820
AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644797	5037319315025
AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,287	96644827	5037319315322
Areaflood Pro Small, Extra wide road optic, DALI dimmable					
AFP S 24L50-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,197	96644743	5037319314486
AFP S 24L70-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,197	96644763	5037319314684
AFP S 36L35-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,233	96644783	5037319314882
AFP S 36L50-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,233	96644813	5037319315186
AFP S 36L70-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,285	96644851	5037319315568
Areaflood Pro Small, Extra wide road optic, configured products					
AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644807	5037319315124
<AFP S 36L70-740 EWR CL2 PL GY	LED		6,361	96644872	5037319315773
Areaflood Pro Small, Wide road optic, bi-power					
AFP S 24L50-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644739	5037319314448
AFP S 24L70-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644759	5037319314646
AFP S 36L35-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644779	5037319314844
AFP S 36L50-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644799	5037319315049
AFP S 36L70-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,287	96644829	5037319315346
Areaflood Pro Small, Wide road optic, DALI dimmable					
AFP S 24L50-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,197	96644744	5037319314493
AFP S 24L70-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,197	96644764	5037319314691
AFP S 36L35-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,233	96644784	5037319314899
AFP S 36L50-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,233	96644814	5037319315193
AFP S 36L70-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,285	96644852	5037319315575
Areaflood Pro Small, Wide road optic, configured products					
AFP S 36L50-740 WR CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644809	5037319315148
Areaflood Pro Accessories					
AFP S LOUVRES F+B			0,4	96645108	5037319318132
AFP MTP 76MM R9006			1,6	96274659	3607640435925
AFP MTP 60MM R9006			1,66	96274660	3607640435932

Areaflood Pro

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
AFP MTP 60MM GY			1,77	96631743	
AFP MTP 76MM GY			1,71	96631744	
ACCESSORY DALI IN/OUT JUNCTION BOX			0,52	96631877	