



Punch

Klassisk enkelhed: alsidighed kombineret med visuel og taktil fortrinlighed.

- Design: Klassisk, lineært design med en tiltalende og tidløs æstetik. Materialer af høj kvalitet understreger produktets værdi.
- Lysfordeling: Med direkte, direkte/indirekte (60/40% or 50/50%) og asymmetrisk lysfordeling, en dobbeltparabolisk aluminiumsvariant og en LRO-optikversion samt UGR <16 er PUNCH et oplagt valg til en lang række anvendelsesområder.
- Installation: Overflademonterede og nedhængte varianter plus muligheden for kontinuerlig række- og vægmontering er vigtige funktioner med henblik på maksimal fleksibilitet.
- Intelligente designfunktioner forbedrer brugeroplevelsen takket være hurtig og nem installation og vedligeholdelse.
- Variationer til alle behov: CRI80 eller CRI90, nødtilstand, trækledningskontakt, udfyldninger i forskellige størrelser til kontinuerlig rækkemontering eller valget mellem LRO- og lamelgitteroptik – et vælg af muligheder til forskellige situationer.



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.



96630506

Material/Finish

Armaturhus og slutmuffer: pladestål, hvid pulverlakering
 Dobbeltparaboliske lamelgitre: højreflekterende aluminium
 Sprederskærme: opal polycarbonat (PC)
 LRO: mikropigmatisk polymethylmethacrylat (PMMA)

Installation/montering

Suspended direct/indirect: Slidable suspension components for easy mounting, suspensions to be ordered separately (22171581), pre-installed power cord
 Suspended direct only: Combine your desired surface-mounted LRO or LV-Variant with the optional suspension accessories (22171581 & 22171349) to be ordered separately
 Surface: Suitable for direct surface mounting
 Continuous row & Infills: Optional accessories to link individual suspended luminaires together
 Wall: Optional wall mounting bracket accessory compatible with all versions

Punch

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Punch, påbygget					
PUNCH 3 LV MSC 4000-940 L12 HF	LED		3,5	96636009	
PUNCH 3 LV MSC 6000-940 L15 HF	LED		3,8	96636010	
PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HF	LED		3,5	96636013	
PUNCH 3 LV MSC 6000-930 L15 HF	LED		3,8	96636014	
PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HF	LED		3,5	96636019	
PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HF	LED		3,5	96636020	
PUNCH 3 LV MSC 6000-830 L15 HF	LED		3,8	96636021	
PUNCH 3 LV MSC 6000-840 L15 HF	LED		3,8	96636022	
PUNCH 3 LRO MSC 3200-930 L12 HF	LED		3,5	96636033	
PUNCH 3 LRO MSC 3800-930 L15 HF	LED		3,8	96636034	
PUNCH 3 LRO MSC 3200-940 L12 HF	LED		3,5	96636037	
PUNCH 3 LRO MSC 3800-940 L15 HF	LED		3,8	96636038	
PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HF	LED		3,5	96636043	
PUNCH 3 LRO MSC 3200-840 L12 HF	LED		3,5	96636044	
PUNCH 3 LRO MSC 3800-830 L15 HF	LED		3,8	96636045	
PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HF	LED		3,8	96636046	
Punch, påbygget, dæmpbar					
<PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HFIX	LED		6	96635385	
PUNCH 3 LRO MSC 3200-840 L12 HFIX	LED		6	96635386	
<PUNCH 3 LRO MSC 3800-830 L15 HFIX	LED		6,5	96635387	
PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HFIX	LED		6,5	96635388	
PUNCH 3 LRO MSC 3200-940 L12 HFIX	LED		6	96635391	
PUNCH 3 LRO MSC 3800-940 L15 HFIX	LED		6,5	96635392	
PUNCH 3 LV MSC 4000-940 L12 HFIX	LED		3,8	96635717	
PUNCH 3 LV MSC 6000-940 L15 HFIX	LED		3,8	96635718	
PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HFIX	LED		3,5	96635735	
PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX	LED		3,5	96635736	
PUNCH 3 LV MSC 6000-830 L15 HFIX	LED		3,8	96635737	
PUNCH 3 LV MSC 6000-840 L15 HFIX	LED		3,8	96635738	
PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HFIX	LED		3,5	96636025	
PUNCH 3 LV MSC 6000-930 L15 HFIX	LED		3,8	96636026	
PUNCH 3 LRO MSC 3200-930 L12 HFIX	LED		3,5	96636049	
PUNCH 3 LRO MSC 3800-930 L15 HFIX	LED		3,8	96636050	
Punch, påbygning, dæmpbar nødbelysning					
<PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HFIX E3	LED		6,2	96635401	
<PUNCH 3 LRO MSC 3200-840 L12 HFIX E3	LED		6,2	96635402	
PUNCH 3 LRO MSC 3800-830 L15 HFIX E3	LED		6,8	96635403	
PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HFIX E3	LED		6,8	96635404	
PUNCH 3 LRO MSC 3800-940 L15 HFIX E3	LED		6,8	96635408	
PUNCH 3 LV MSC 4000-940 L12 HFIX E3	LED		3,8	96635721	
PUNCH 3 LV MSC 6000-940 L15 HFIX E3	LED		3,8	96635722	
PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HFIX E3	LED		3,5	96635727	
PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX E3	LED		3,5	96635728	
PUNCH 3 LV MSC 6000-830 L15 HFIX E3	LED		3,8	96635729	

Punch

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
PUNCH 3 LV MSC 6000-840 L15 HFIX E3	LED		3,8	96635730	
PUNCH 3 LRO MSC 3200-940 L12 HFIX E3	LED		3,5	96635739	
PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HFIX E3	LED		3,5	96636029	
PUNCH 3 LV MSC 6000-930 L15 HFIX E3	LED		3,8	96636030	
PUNCH 3 LRO MSC 3800-930 L15 HFIX E3	LED		3,8	96636052	
PUNCH 3 LRO MSC 3200-930 L12 HFIX E3	LED		3,5	96636053	

Punch, nedhængt

<PUNCH 3 ASYM MSP 2200-830 L12 HF	LED		3,5	96630502	
<PUNCH 3 ASYM MSP 2200-840 L12 HF	LED		3,5	96630503	
PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HF	LED		3,5	96636007	
PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HF	LED		3,8	96636008	
PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HF	LED		3,5	96636011	
PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HF	LED		3,8	96636012	
PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HF	LED		3,5	96636015	
PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HF	LED		3,5	96636016	
PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HF	LED		3,8	96636017	
PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HF	LED		3,8	96636018	
PUNCH 3 LRO MSP 5500-930 L12 HF	LED		3,5	96636031	
PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HF	LED		3,8	96636032	
PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HF	LED		3,5	96636035	
PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HF	LED		3,8	96636036	
PUNCH 3 LRO MSP 5500-830 L12 HF	LED		3,5	96636039	
PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HF	LED		3,5	96636040	
PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HF	LED		3,8	96636041	
PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HF	LED		3,8	96636042	
PUNCH 3 ASYM MSP 2200-940 L12 HF	LED		3,5	96636056	
PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HF	LED		3,5	96636057	

Punch, nedhængt, dæmpbar

<PUNCH 3 ASYM MSP 2200-830 L12 HFIX	LED		3,5	96630508	
PUNCH 3 ASYM MSP 2200-840 L12 HFIX	LED		3,5	96630509	
<PUNCH 3 LRO MSP 5500-830 L12 HFIX	LED		6	96635381	
PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX	LED		6	96635382	
PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HFIX	LED		6,5	96635383	
PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX	LED		6,5	96635384	
PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX	LED		6	96635389	
<PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX	LED		6,5	96635390	
<PUNCH 3 LRO MSP 5500-930 L12 HFIX SWD	LED		6	96635393	
<PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX SWD	LED		6	96635394	
<PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HFIX SWD	LED		6,5	96635395	
<PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX SWD	LED		6,5	96635396	
PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HFIX SWD	LED		3,5	96635476	
PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HFIX SWD	LED		3,5	96635477	
PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX SWD	LED		3,8	96635478	
PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX SWD	LED		3,8	96635479	
PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HFIX	LED		3,5	96635715	
PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX	LED		3,5	96635716	

Punch

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HFIX	LED		3,5	96635731	
PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HFIX	LED		3,5	96635732	
PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HFIX	LED		3,8	96635733	
PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HFIX	LED		3,8	96635734	
PUNCH 3 ASYM MSP 2200-940 L12 HFIX	LED		3,5	96635741	
PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HFIX	LED		3,5	96636023	
PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX	LED		3,8	96636024	
PUNCH 3 LRO MSP 5500-930 L12 HFIX	LED		3,5	96636047	
PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HFIX	LED		3,8	96636048	
PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HFIX	LED		3,5	96636055	
Punch, nedhængning, dæmpbar nødbelysning					
<PUNCH 3 LRO MSP 5500-830 L12 HFIX E3	LED		6,2	96635397	
PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX E3	LED		6,2	96635398	
<PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HFIX E3	LED		6,8	96635399	
PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX E3	LED		6,8	96635400	
PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX E3D	LED		6,2	96635405	
<PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX E3	LED		6,8	96635406	
PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX E3D	LED		6,2	96635407	
PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HFIX E3	LED		3,5	96635719	
PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX E3	LED		3,5	96635720	
PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HFIX E3	LED		3,5	96635723	
PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HFIX E3	LED		3,8	96635724	
PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HFIX E3	LED		3,5	96635725	
PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HFIX E3	LED		3,8	96635726	
PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX E3	LED		3,8	96635740	
PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HFIX E3	LED		3,5	96636027	
PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX E3	LED		3,8	96636028	
PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HFIX E3	LED		3,8	96636051	
PUNCH 3 LRO MSP 5500-930 L12 HFIX E3	LED		3,5	96636054	
Punch-tilbehør					
PUNCH 3 ASYM WALL BRACKET WH			0,75	96667068	
CEILING ROSE ROUND ASI/ASQ3 WH			0,2	22171581	
PUNCH 3 LRO C MOUNT SET			1,2	96635433	
PUNCH 3 LRO INFILL L9			1,2	96635434	
PUNCH 3 LRO INFILL L15			1,5	96635435	
PUNCH 3 LV C MOUNT SET			0,5	96635743	
PUNCH 3 LV INFILL L9			1,85	96635744	
<PUNCH 3 LV INFILL L15			2,85	96635745	
PUNCH 3 EMERGENCY BATTERY SPARE			0,22	96636058	