




## Novaline Style

**Moderne alsidighed og funktionalitet kombineret med et elegant design til både vestibuler og gennemgangsarealer**

- Det slanke design fås i tre størrelser med sorte, hvide og sølvfarvede rammer
- Fås også med en anelse indirekte lys, der sikrer komfort og ensartethed
- Nem og enkel installation med et lynmonteringssystem til optimering af installationstider
- Kapslet til IP54 og normeret IK08 med henblik på en høj grad af beskyttelse
- YDERLIGERE TILGÆNGELIGT EKSTRAUDSTYR: DALI-dæmpning, nødbelysning (E3, E3D), Bluetooth-kontrol og diverse sensorer). Se konfigurationsmuligheder under myProduct.



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.



96635525

### Material/Finish

Armaturhus: polycarbonat i hvidt, sort eller sølv  
Sprederskærm: opal polycarbonat

### Installation/montering

Velegnet til installation direkte på vægge og i lofter. Nem og enkel at installere med et lynmonteringssystem, der optimerer installationstiden.

### Bestillingsvejledning

| Beskrivelse                      | ILCOS kode | Sokkel | Vægt (kg) | SAP nummer | Kat. nr. |
|----------------------------------|------------|--------|-----------|------------|----------|
| <b>Novaline Style</b>            |            |        |           |            |          |
| NOVS S 1400-840 DI HF WH         | LED        |        | 1,66      | 96635313   |          |
| NOVS S 1900-840 DI HF WH         | LED        |        | 1,66      | 96635314   |          |
| NOVS S 1400-840 DI HF BK         | LED        |        | 1,68      | 96635517   |          |
| NOVS S 1900-840 DI HF BK         | LED        |        | 1,66      | 96635598   |          |
| <b>Novaline Style S, dæmpbar</b> |            |        |           |            |          |
| NOVS S 1400-840 DI HFI WH        | LED        |        | 1,68      | 96635516   |          |
| NOVS S 1900-840 DI HFI WH        | LED        |        | 1,68      | 96635518   |          |
| NOVS S 1400-830 DI HFI WH        | LED        |        | 1,68      | 96635521   |          |

# Novaline Style

| Beskrivelse                           | ILCOS kode | Sokkel | Vægt (kg) | SAP nummer | Kat. nr. |
|---------------------------------------|------------|--------|-----------|------------|----------|
| NOVS S 1900-830 DI HFI WH             | LED        |        | 1,68      | 96635522   |          |
| NOVS S 1400-840 DI HFI SR             | LED        |        | 1,68      | 96635528   |          |
| NOVS S 1900-840 DI HFI SR             | LED        |        | 1,68      | 96635529   |          |
| NOVS S 1400-840 DI HFI BK             | LED        |        | 1,68      | 96635533   |          |
| NOVS S 1900-840 DI HFI BK             | LED        |        | 1,68      | 96635534   |          |
| <b>Novaline Style S, nødbelysning</b> |            |        |           |            |          |
| NOVS S 1900-840 DI HFI E3D WH         | LED        |        | 1,96      | 96635526   |          |
| NOVS S 1900-840 DI HF E3 WH           | LED        |        | 1,94      | 96635527   |          |
| <b>Novaline Style M</b>               |            |        |           |            |          |
| NOVS M 2500-840 DI HF WH              | LED        |        | 2,12      | 96635315   |          |
| NOVS M 3500-840 DI HF WH              | LED        |        | 2,12      | 96635316   |          |
| <b>Novaline Style M, dæmpbar</b>      |            |        |           |            |          |
| NOVS M 3500-840 DI HFI WH             | LED        |        | 2,14      | 96635354   |          |
| NOVS M 2500-840 DI HFI WH             | LED        |        | 2,14      | 96635519   |          |
| NOVS M 2500-830 DI HFI WH             | LED        |        | 2,14      | 96635523   |          |
| NOVS M 3500-830 DI HFI WH             | LED        |        | 2,14      | 96635524   |          |
| NOVS M 2500-840 DI HFI SR             | LED        |        | 2,14      | 96635530   |          |
| NOVS M 3500-840 DI HFI SR             | LED        |        | 2,14      | 96635531   |          |
| NOVS M 2500-840 DI HFI BK             | LED        |        | 2,14      | 96635535   |          |
| NOVS M 3500-840 DI HFI BK             | LED        |        | 2,14      | 96635536   |          |
| <b>Novaline Style, nødbelysning</b>   |            |        |           |            |          |
| NOVS M 2500-840 DI HF E3 WH           | LED        |        | 2,4       | 96635319   |          |
| NOVS M 3500-840 DI HF E3 WH           | LED        |        | 2,4       | 96635361   |          |
| NOVS M 3500-840 DI HFI E3D WH         | LED        |        | 2,42      | 96635362   |          |
| <b>Novaline Style L</b>               |            |        |           |            |          |
| NOVS L 4000-840 DI HF WH              | LED        |        | 2,87      | 96635317   |          |
| <b>Novaline Style L, dæmpbar</b>      |            |        |           |            |          |
| NOVS L 5000-840 DI HFI WH             | LED        |        | 2,87      | 96635318   |          |
| NOVS L 5000-840 DI HFI SR             | LED        |        | 2,89      | 96635363   |          |
| NOVS L 5000-830 DI HFI WH             | LED        |        | 2,89      | 96635426   |          |
| NOVS L 5000-840 DI HFI BK             | LED        |        | 2,89      | 96635429   |          |
| NOVS L 4000-840 DI HFI WH             | LED        |        | 2,89      | 96635520   |          |
| NOVS L 4000-830 DI HFI WH             | LED        |        | 2,89      | 96635525   |          |
| NOVS L 4000-840 DI HFI SR             | LED        |        | 2,89      | 96635532   |          |
| NOVS L 4000-840 DI HFI BK             | LED        |        | 2,89      | 96635549   |          |
| <b>Novaline Style L, nødbelysning</b> |            |        |           |            |          |
| NOVS L 5000-840 DI HFI E3D WH         | LED        |        | 3,17      | 96635430   |          |
| <b>Novaline Style-tilbehør</b>        |            |        |           |            |          |
| NOVS M/L SUSP SET AST2 WH             |            |        | 0,848     | 96635680   |          |
| NOVS M/L SUSP SET AST4 WH             |            |        | 0,871     | 96635681   |          |
| NOVS M/L SUSP SET AP1 WH              |            |        | 0         | 96635684   |          |
| NOVS M/L SUSP SET AP2 WH              |            |        | 0         | 96635685   |          |
| NOVS S SUSP SET AP1 WH                |            |        | 0         | 96635682   |          |

## Novaline Style

| Beskrivelse            | ILCOS kode | Sokkel | Vægt (kg) | SAP nummer | Kat. nr. |
|------------------------|------------|--------|-----------|------------|----------|
| NOVS S SUSP SET AP2 WH |            |        | 0         | 96635683   |          |